



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## ANALÝZA VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK



**Obec:** Jenišovice

**Místní části:** Martinice, Zalažany, Štěnec, Mravín

**Kontaktní adresa:** Jenišovice 42, 538 64

**Vyhotoveno:** 2021

**Zpracovatel:** Svazek obcí Košumberska, nám. Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže

### **Analýza vznikla v rámci projektu**

Efektivní veřejná správa obcí mikroregionu Košumbersko  
Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0009967



**Název projektu:**

Efektivní veřejná správa obcí mikroregionu Košumbersko  
Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0009967

---



Úvod .....	4
1. Soupis kulturních památek .....	5
1.1 Kostel Nejsvětější Trojice – objekt.....	5
1.2 Kostel Nejsvětější Trojice – areál.....	6
1.3 Zvonice .....	6
1.4 Ohradní zeď .....	7
1.5 Krucifix .....	8
1.6 Tvrz-tvrziště, archeologické stopy .....	8
1.7 Venkovská usedlost .....	9
1.8 Chlévy .....	9
1.9 Stodola.....	10
1.10 Hospodářské křídlo.....	10
1.11 Chlívky .....	11
1.12 Studna.....	11
1.13 Opěrná zeď .....	11
1.14 Obytný dům.....	12
2. Ostatní památky .....	13
3. Zhodnocení.....	15
3.1 Zvýšení zájmu o kulturní a drobné památky v obci .....	15
3.2 Doporučení na Foto-nálepku.....	15
3.3 Místa pro trávení volného času .....	15
4. Dotazníkové šetření.....	17
4.1 Vyhodnocení.....	17
Seznam obrázků .....	18
Seznam grafů.....	18
Seznam tabulek .....	18



## Úvod

Kulturní památky jsou důkazem historického vývoje pro všechny obce a města. Pro jejich hodnoty historické, umělecké, tvůrčí a revoluční jsou kulturním dědictvím pro celé generace. Kulturní a přírodní dědictví patří k nejvyužívanějším atraktivitám, které navazují na cestovní ruch. Aby se mohl cestovní ruch v řešeném území rozvíjet, je důležité náležitě podporovat jeho rozvoj právě investováním do obnovy a renovací těchto památek i těch méně významných. Je také důležitý proces monitorování a kontroly těchto atraktivit, který pomůže sestavit seznam priorit realizačních složek a zajistit projektový plán a plán financování.

Tato analýza může posloužit čtenářské veřejnosti o povědomí a historii památek na území obce a místních částí. Také může posloužit i širší veřejnosti jako informační podklad, jak využít svůj volný čas a využít ho návštěvou těchto památek.

Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce Jenišovice a místních částí. Dotazníky bylo možné vyplnit v papírové podobě (dotazníky byly doručeny do schránek) nebo elektronicky na webových stránkách obce nebo na webových stránkách Svazku obcí Košumberska.






## 1. Soupis kulturních památek

Dle památkového katalogu se v obci nachází 14 kulturních památek. 5 kulturních památek v Jenišovicích a 9 kulturních památek v Mravíně.

**V Jenišovicích se při Kostele Nejsvětější Trojice nachází soubor 4 kulturních památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 33473/6-877.**



[Mapy.cz](http://Mapy.cz)

### 1.1 Kostel Nejsvětější Trojice – objekt

Číslo parcely: .22

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 33473/6-877, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000145118\_0001**

Kostel je tvořen tvarově složitým objemem, který se malebně uplatňuje na návrší nad obcí. Jednoduchá stavba je tvořena protáhlým odsazeným pětibokým presbytářem s opěráky a hranolovou věží před západním průčelím. Loď i presbytář mají vysoké oddělené valbové střechy, doplněné nad závěrem akcentem štíhlé sanktusní věžičky. Věž jen o málo převyšující štít lodi je završena jehlancovou střechou, prohnutou dole o námětky. Tuto ústřední hmotovou skupinu dotváří dvě přízemní hranolové přístavby na podélných stranách presbytáře, sloužící jako sakristie a tzv. Mravínská kaple a nejmladší přístavba zděné předsíně před jižním vstupem. Neobvykle přímo k věži přiléhá masivní hmota hranolové zvonice se zděným přízemím a bedněným zvonovým patrem, krytá sedlovou šindelovou střechou, na jejímž okraji se uplatňuje drobný sanktusník. Hladce omítané fasády lodi i přístavek člení omítaný sokl a ukončuje profilovaná římsa. Loď je osvětlena okny se segmentovými záklenky, ze severu dvěma, z jihu jedním, v místě druhého je přistavěna předsíň s vysokou pultovou střechou. Presbytář prosvětluje trojice vysokých gotických hrotitých oken v hlubokých, rozevřených špaletách. Kněžiště je opatřeno jednou odstupňovanými opěrnými pilíři, z nichž dva jsou volné a ostatní jsou spojeny do přístavku kaple a sakristie. Věž je členěna pouze ústupkem v patře a osvětlena úzkými šterbinovými





okénky. Západní portál věže je gotický, profilovaný, lomený, poškozený. Na severní straně lodi se uplatňují šikmé opěráky.<sup>1</sup>



Obrázek č. 1 Kostel Nejsvětější Trojice

## 1.2 Kostel Nejsvětější Trojice – areál

Číslo parcely: 81

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 33473/6-877, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000145118**



Obrázek č. 2 Kostel Nejsvětější Trojice

Kompaktní venkovský sakrální areál původně raně gotického jednolodního kostela, se složitým stavebním vývojem ovlivněným požárem r. 1585. Cennou součástí ohrazeného hřbitova je i barokní zvonice připojená k věži. K jižnímu boku lodi je přistavěna předsíňka a na západě je věž na čtvercovém půdorysu. K průčelí věže se připojuje zvonice, rovněž na čtvercovém půdorysu, ale širší než věž. Kolem hřbitova vede ohradní zeď s branou.<sup>2</sup>

## 1.3 Zvonice

Číslo parcely: .22

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 33473/6-877, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000145118\_0002**

Zvonice stojí přiražena k západní straně věže kostela, kterou oboustranně přesahuje. Je to nízká hranolová stavba se zděným přízemím, dřevěným prkenným patrem, které je od zděné části oddělené stříškou ze dvou řad šindelů. Na severu se zachovala dřevěná zarážka. Zvalbená střecha se opírá o zeď věže kostela, je kryta šindelem a završena oplechovanou šestibokou sanktusní věžičkou. Ve zvonici jsou zavěšeny zvony, datované lety 1585 a 1599. Vstup do zvonice je od severu, půlkruhově zaklenutý, bez ostění, úzké okénko. V bedněné části jsou na každé straně tři dvojice okének s okeničkami.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-16178648>

<sup>2</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-16178339>

Obrázek č.1,2 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>

<sup>3</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonice-16178748>

Obrázek č.3,4 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>





Obrázek č. 3 Zvonice

## 1.4 Ohradní zeď

Číslo parcely: 81

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 33473/6-877, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000145118\_0003**

Zed' na nepravidelném půdorysu po jihovýchodní a východní straně kostela a zrušeného hřbitova je kolem 60 cm silná, hrubě omítnutá a zevnitř jen kolem 1 metru vysoká. Zvenčí, zejména po východní straně je vyšší, protože tvoří zároveň zed' a stupňovitě stoupá k severu. Je krytá pískovcovými deskami, spádovanými ven, avšak v nejsevernějším úseku jsou desky střežovitě tvarované. V severovýchodním rohu jsou novodobá kovová vrata s vyplétanými výplněmi, po severní je tu kovový plot přilehlého domu.

Po západní straně je výrazná terénní hrana a na jejím vrcholu cihelné sloupky dříve snad dřevěného laťového plotu. Sloupky o rozměrech 60 x 60 cm jsou završené pískovcovými deskami, které jsou ale spádované jenom do dvou stran. V západní části jižního oplocení je nově vyzděná zed' z opukových kvádrů o tloušťce 60 cm, završená masivní betonovou deskou a v mírně vyduťté jižní straně se nachází zděná, střežovitě zakončená kulisová brána, k níž vedou čtyři pískovcové schody. Otvor má lomený záklenek, v hluboké zděné špaletě je výrazný výžlabek a na vnější straně zase kolmá část a je opatřený výplňovými dvoukřídlými klasicistními vraty s dochovaným štítkem a krabicovým zámkem. Zdivo je z lomové opuky, omítka naředlá, vpadlá šambrána kolem dveřní špalety, římsy a pásek špalety červené, výžlabek ve špaletě zlatý se zbytky šmolkového nátěru. Na rubu pod střežovitým zakončením je brána opatřená podbradkovou římsou s půlobloukem a letopočtem poslední opravy - 1975, římsa opatřena červenou barvou.<sup>4</sup>



Obrázek č. 4 Ohradní zeď

<sup>4</sup> <https://www.pamatkovykatolog.cz/ohradni-zed-16178916>







## 1.5 Krucifix

Číslo parcely: 518/1

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 100117, stav ochrany: památkově chráněno – Kat. č. 1045815917**



Obrázek č. 5 Krucifix

Kamenný krucifix stojí na mírném zatravněném svahu před vstupní branou kostela Nejsvětější Trojice. Hmota pilířového podstavce je usazena na třístupňové plintě z kamenných kvádrů. Tělo podstavce vytváří kvádrová hmota základny, na čele lehce konvexně tvarovaná a na ní posazená střední hranolová část podstavce, která je flankovaná mírně ustupujícími volutovými křídly. Nad ní zdobí čelní plochu střední části podstavce rokajová kartuš s reliéfním motivem planoucího srdce Ježíšova na pozadí paprscité svatozáře. Střední část je zakončena a vyrůstá další, kónicky se zužující hranol, vynášející vlastní břevna Krucifixu s figurou ukřižovaného Krista. Zadní část Krucifixu je hladká, nezdobená.<sup>5</sup>

## 1.6 Tvrz-tvrziště, archeologické stopy

Číslo parcely: 168



[geoportal.npu.cz](http://geoportal.npu.cz)

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 42198/6-4984, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000154352**



Obrázek č. 6 Tvrz

Táhlá ostrožna na vsi bez výraznějších stop po fortifikaci. Poloha je přirozeně chráněna ze západu, jihu i východu. Jedinou přístupnou stranou je strana severní, podél které vede úvozová cesta. Na ploše ostrožny nejsou patrné žádné zbytky příkopu nebo valu-pouze na jejich bocích se dochovaly zbytky zasypaného příkopu. Do horní plošiny byl vystavěn objekt vodárenského zařízení.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <https://www.pamatkovykatolog.cz/krucifix-12415685>

<sup>6</sup> <https://www.pamatkovykatolog.cz/tvrz-tvrziste-archeologicke-stopy-12789446>







Při objektu v Mravíně č.p. 25, se nachází soubor 8 kulturních památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 106513.



[geoportal.npu.cz](http://geoportal.npu.cz)

## 1.7 Venkovská usedlost

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno – Kat. č. 1000018765**

Soubor nemovitostí je příkladem nevelké venkovské domkářské usedlosti v malé zemědělské obci na pomezí Chrudimského okresu a oblasti Vysokomýtska, který dokládá vývoj bydlení a hospodaření nejnižších sociálních vrstev obyvatelstva převážně od 3. čtvrtiny 19. století do 1. pol. 20. století. Objekty jsou svým hmotovým uspořádáním i užitím tradičních stavebních materiálů (dřevo, hlína, opuka, později cihly) a kvalitním řemeslným provedením charakteristické pro zdejší oblast.

Je zde zachovaná černá kuchyně a světnice s otiskem zděné pece, nebo svérázný způsob zateplení pomocí fošen. Způsob kvalitního skladování zemědělských plodin dokládá nejen rozměrný klenutý sklep, příhodně umístěný ve svahu pod obytnou částí, ale také poměrně velká cihelná stodola, která doplnila prosperující hospodářství na počátku 20. století. Dokladem chovu dobytka a drobného domácího zvířectva i v takto malé usedlosti je zděný chlév z r. 1869 a další prostory menších chlívků v prostoru minimálního dvora. Usedlost se svojí hmotovou skladbou mimořádně kvalitně podílí na malebném panoramatu obce, která byla na základě vyhodnocení plošného průzkumu navržena k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.<sup>7</sup>



Obrázek č. 7 Venkovská usedlost

## 1.8 Chlévy

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno  
Kat. č. 1000018765\_0002**

<sup>7</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-11155066>

Obrázek 5,6 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>





Zděná hospodářská stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou, v čele usedlosti, s průjezdem do dvora. Dvorní strana je dvouosá, průjezd a vstup do chlévů. Zdivo je v přízemí opukové, půdní nástavba cihelná, krov vaznicový s dvojicí šikmých stolic. Chlévy jsou uzavřeny soustavou segmentových kleneb zděných do cihelných pasů. V zadní štítové stěně stavby je zachováno zdivo opukového štítu, lichoběžníkového tvaru. V interiéru podkroví jsou ve zdivu opukového štítu zachovány dvě po stranách, které by odpovídaly usazení dvojice vaznic. Na stavební plánu z roku 1869 je navržen jednoduchý hambalkový krov bez podélného ztužení. Lze se domnívat, že v průběhu stavby došlo k drobné úpravě a pod konce hambalků byla doplněna dvojice stojatých stolic.<sup>8</sup>



Obrázek č. 8 Chlévy

## 1.9 Stodola

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno**  
**Kat. č. 1000018765\_0003**



Stodola trojdílné dispozice s průjezdným mlatem a dvěma pernamí. Střecha je sedlová, krytá pálenou taškou, krov vaznicový s dvojicí šikmých stolic. Zdivo stodoly je převážně cihlové, pouze severní zeď je částečně opuková. Zde je vytesána do kamene datace výstavby stodoly s iniciály stavebníka.<sup>9</sup>

Obrázek č. 9 Stodola

## 1.10 Hospodářské křídlo

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno**  
**Kat. č. 1000018765\_0004**



Přízemní křídlo, kolmo přistavěné k obytnému domu usedlosti, vestavěné na celou šířku dvora až k opěrné zdi. Uprostřed otevřený průjezd ze dvora ke stodole. Sedlová střecha hřebenem navazuje na střechu domu, krytina z tašek bobrovek. Zdivo z místní opuky. Část přilehlá k domu obsahovala chlívek pro kozu a schodiště do podkroví, druhotně byla upravena na koupelnu.<sup>10</sup>

Obrázek č. 10 Hospodářské křídlo

<sup>8</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/chlevy-20944332>

Obrázek č. 7,8,9 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>

<sup>9</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/stodola-2094455>

<sup>10</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/hospodarske-kridlo-20991098>





### 1.11 Chlívky

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno**  
**Kat. č. 1000018765\_0005**

Dva drobné klenuté chlívky pro prasata, přistavěné ve dvoře usedlosti k opěrné zdi. Integrální součást zemědělské usedlosti. Ve dvoře, proti obytnému stavení, zády k opěrné zdi jsou přizděny z opuky dva drobné, v klenuté prostory bývalých prasečích chlívků, v současnosti bez zastřešení a bez uzavření směrem do dvora. Místo střechy předchozí majitel vybetonoval terasu.<sup>11</sup>



Obrázek č. 11 Chlívky

### 1.12 Studna

Číslo parcely: 164/3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno**  
**Kat. č. 1000018765\_0006**



Kamenná studna je historickou součástí venkovské usedlosti. V koutě mezi průčelím obytné části a chlévy je vyhloubena studna kruhového průřezu o průměru cca 1,5 m, s řemeslně kvalitní vyzdívkou z lomového kamene. V úrovni terénu je opatřena betonovým poklopem se čtvercovým otvorem pro litinový poklop, či původně zřejmě pumpu.<sup>12</sup>

Obrázek č. 12 Studna

### 1.13 Opěrná zeď

Číslo parcely: .3

**Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106513, stav ochrany: památkově chráněno**  
**Kat. č. 1000018765\_0007**

<sup>11</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/chlivky-20991108>

<sup>12</sup> <https://www.pamatkovykatalog.cz/studna-20991123>

Obrázek č.10,11,12 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>






Obrázek č. 13 Opěrná zeď

Kamenná opěrná zeď vymezující zadní stranu dvora usedlosti. V r. 1958 byla opravena opěrná zeď ve dvoře, která se sesunula. Součástí pozemku st.p.3 jsou opěrné zdi, neboť dvůr je vytvořen zářezem do terénu. Původně byly provedeny z lomové opuky, druhotně byla část zdi nevhodně na líci nahrazena žulovými kvádry (lze vrátit do původního stavu).<sup>13</sup>

## 1.14 Obytný dům


Číslo parcely: .3







## 2. Ostatní památky

<p><b>Kříž v Mravíně</b> Číslo parcely: 505/1</p>  <p>Obrázek č. 15</p>	<p>Materiál tvoří opracovaný kámen, často žula nebo pískovec. U novějších památek jsou části spojeny kovovým drátem či šroubem. Novodobé kamenné kříže mívají zvlášť část pro základnu, podstavec (sokl), někdy nástavec a samotný kříž.<sup>15</sup></p>
<p><b>Pomník padlým v Zalažanech</b> Číslo parcely: 835/14</p>  <p>Obrázek č. 16</p>	<p>Nejstarší pomníky padlým byly stavěny po první světové válce (1914-1918). Masové odvody a obrovské ztráty Rakousko-Uherské armády na balkánské, italské a východní frontě přinesly většině obcí demografickou pohromu. Z českých zemí padlo cca 138 000 vojáků. Pomníky nebyly stavěny dle žádného jednotného vzoru a mají mnoho různých podob. Dá se říci, že co pomník padlým, to originál.<sup>16</sup></p>
<p><b>Kříž v Zalažanech</b> Číslo parcely: 168, 854/1</p>  <p>Obrázek č. 17</p>	<p>Kříž je oplocen půlkruhovou zídou s ozdobným řetězem. Stojí na třístupňovém podstavci. Celá památka je završena kamenným křížem a obklopená zelení. Přední plocha podstavce či nástavce bývá zdobena rámováním, někdy je zde vytesán letopočet, iniciály, grafický symbol (srdce, kříž, meč, sekyra atd.) později i delší texty.</p>
<p><b>Kříž ve Štěnci na návsi</b> Číslo parcely: 515/13</p>  <p>Obrázek č. 18</p>	<p>Je to drobná památka, která má stupňovitě vyvýšený zdobený kamenný blok s mírným výklenkem pro sošku. Po obou stranách jsou symetrické hladké sloupy bez kanelur se zdobenou hlavicí a patkou, soška postavy s křížem v dlouhém rouchu umístěná na kamenné desce, pod deskou je zdobení obloučkovým vlysem. Nad soškou je horní část kamenného bloku zakončena hrotitým obloukem. Památka stojí na dvou-stupňovém podstavci. Kolem památky je ozdobná zeleň a ochranná kovaná zeleň.</p>

<sup>15</sup> <https://www.drobnepamatky.cz/pametni-kriz>

<sup>16</sup> <https://www.drobnepamatky.cz/pomnik-padlym>





<p><b>Pomník plk. letectva Josefa Koukala D. F. C.</b> Číslo parcely: 518/1</p>  <p>Obrázek č. 19</p>	<p>Pamětní deska Josefa Koukala před pomníkem padlých v první světové válce v Jenišovicích</p>
<p><b>Pomník obětem 1. sv. války</b> Číslo parcely: 518/1</p>  <p>Obrázek č. 20</p>	<p>V téměř každém sídle větším než osada, byl ve 20. a 30. letech 20. století postaven pomník místním padlým. V některých sídlech bylo postaveno víc pomníků padlým, svůj pomník mívala například Československá obec legionářská. Pomníky nebyly stavěny dle žádného jednotného vzoru a mají mnoho různých podob. Dá se říci, že co pomník padlým, to originál.<sup>17</sup></p>
<p><b>Socha Panny Marie v Martinicích</b> Číslo parcely: 517/8</p>  <p>Obrázek č. 21</p>	<p>Socha je drobná památka zpodobňující lidskou postavu, méně často zvíře či neexistující bytost. Většina soch je kamenná nebo z umělého kamene, některé jsou kovové, keramické, dřevěné, sádrové či plastové. Více soch, sestavených v jeden objekt, se nazývá sousoší.</p>

<sup>17</sup> <https://www.drobnepamatky.cz/pomnik-padlym>

Obrázek č.18-21 <https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Pardubick%C3%BD+kraj&okres=Chrudim&h=Jeni%C5%A1ovice&fulltext>





### 3. Zhodnocení

Dle výše uvedeného přehledu kulturních památek a pamětihodností nelze jednoznačně uvažovat o jejich využití, ale spíše by mělo jít o jejich propagaci a zvýšení povědomí o těchto památkách jak pro turisty, tak pro místní občany.

O kulturní památky v Jenišovicích, které jsou ve vlastnictví obce je v rámci finančního rozpočtu dobře pečováno. Dle dostupných informací nejsou plánovány žádné investice na opravu nebo renovaci památek. Ostatní pamětihodnosti v obci a v místních částech tvoří kapličky, kříže a pomníky.

Pro možný rozvoj cestovního a kulturního dění v tomto území, by bylo vhodné zapojit tyto památky menšího významu do povědomí budoucích návštěvníků prostřednictvím malé kampaně na webových stránkách a prostřednictvím informačních letáčků či brožurek, které se mohou nabídnout do informačních center v tomto regionu.

#### 3.1 Zvýšení zájmu o kulturní a drobné památky v obci

- Propagační leták, s návrhem stezky po památkách
- V den založení Svazku obcí Košumberska 4.12. připravit pro občany ve spolupráci se všemi obcemi Svazku exkurzi – objížďku autobusem s výkladem o historii obce a místních pamětihodností ve všech členských obcích.
- U každé památky instalovat informativní ceduli s fotografií nebo kresbou a podrobným popisem. Např. pokud bude dostupná historická fotografie a na porovnání novodobá.

#### 3.2 Doporučení na Foto-nálepku

Jedním z návrhů, jak zvýšit podvědomí turistů o památkách v obci Jenišovice, je zapojit se do projektu FOTONÁLEPKA, kam by se mohly zapojit všechny obce Svazku Košumberska.

Pořizovací cena 1ks – 10 Kč včetně DPH

Minimální odběr je 300 ks

Foto-nálepku si může turista zakoupit například na Obecním úřadě nebo v nejbližším informačním centru.

Odkaz na turistické nálepky – <http://www.turisticke-nalepky.cz/>

#### 3.3 Místa pro trávení volného času

Atraktivitou obce a místem pro trávení volného času je zde „Jedlá zahrada“ Toto místo nabízí odpočinek ve stínu pod stromy ale i zábavu pro rodiče s dětmi. Je zde dětské hřiště s několika prvky, altán s posezením. V zahradě je vysázeno několik ovocných stromů a vzácných stromů. Mezi nejvzácnější odrůdy patří oskeruše, mišpule a kaštanovník. V místní části Mravín je na návsi rybníček, kde jsou na okraji lavičky a herní prvky pro děti. Je to velmi příjemné místo k zastavení a odpočinku pro turisty i místní. V Zalažanech je dětské hřiště s lavičkami. Obě tato místa, by mohly být doplněny o více laviček, knihobudku, odpadkový koš a také cyklo-stojan.







Příklady mobiliáře na doplnění míst odpočinku a turistických atraktivit.

Ukázka: KNIHOBUDKA (Materiál - palubky, patka, okno, šindel. Cena 2 500 Kč)



Obrázek č. 22

Ukázka: PULTOVÉ TABULE (s oblibou využíváné na naučných stezkách přírodou, ale také jako průvodci po zajímavostech a památkách obcí a měst. <https://mestskymobiliar.cz/informacni-prvky/pultovy-panel-ponavka/>



	Rozměr	Cena
Informační tabule Ponávka	1000x900mm	12 085,61 Kč bez DPH
Pultový panel Ponávka	1000x600mm	4 924 Kč bez DPH



Grafiku si zákazník může zpracovat sám nebo zpracuje firma. Cena se odvíjí od požadovaného vzhledu, licencí za mapy a podobně.

Obrázek č. 23

Ukázka: Stojan Trombone



Obrázek č. 24

Sig Galva	62 x 100 cm	1 609 Kč vč. DPH
-----------	-------------	------------------

Z důvodu obliby cykloturistiky je vhodné turistická místa, tedy i kulturní památky, doplnit vhodnými stojany na kola, která splňují kritéria bezpečnosti, a hlavně slouží jako vhodná opora za rám kola a ne, jako dříve tzv. drátolamy. Jelikož je pořizovací cena kol na cykloturistiku vysoká, určitě tyto stojany turisté ocení. Tato varianta zapadne i do dané lokality a zároveň se mohou tyto místa nechat certifikovat např. v systému „Cyklisté vítání“, kde bude návštěvní místo zaznamenáno.


<https://www.pontte.cz/stojany-na-kola/opory-pro-kola.aspx?Prod=1263>



## 4. Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření pro oblast cestovní ruch a kulturní památky probíhalo 29.6. – 17.7. 2020. Tohoto dotazníkového šetření se zúčastnilo 44 respondentů.

**Graf č. 1**



**Tabulka č. 1**

**Je dle Vašeho názoru v obci památka nebo budova, která potřebuje rekonstrukci?**

Kulturní dům	24
Kostel	3
Ostrůvek	6
Kampelička	3

### 4.1 Vyhodnocení

Z dotazníkového šetření vyplývá, že obec Jenišovice má dle občanů dostatečnou propagaci kulturních památek a pamětihodností. Dle tabulky č. 1 respondenti odpověděli, že by nejvíce uvítali opravu kulturního domu a ostrůvku, který by mohl být více využíván.



## Seznam obrázků

Obrázek č. 1	Kostel Nejsvětější Trojice objekt
Obrázek č. 2	Kostel Nejsvětější Trojice areál
Obrázek č. 3	Zvonice
Obrázek č. 4	Ohradní zeď
Obrázek č. 5	Krucifix
Obrázek č. 6	Tvrz-tvrziště, archeologické stopy
Obrázek č. 7	Venkovská usedlost
Obrázek č. 8	Chlévy
Obrázek č. 9	Stodola
Obrázek č. 10	Hospodářské křídlo
Obrázek č. 11	Chlívky
Obrázek č. 12	Studna
Obrázek č. 13	Opěrná zeď
Obrázek č. 14	Obytný dům
Obrázek č. 15	Kříž v Mravíně
Obrázek č. 16	Pomník padlým v Zalažanech
Obrázek č. 17	Kříž v Zalažanech
Obrázek č. 18	Kříž ve Štěnci
Obrázek č. 19	Pomník plk. letectva Josefa Koukala D. F. C.
Obrázek č. 20	Pomník obětem 1. sv. války
Obrázek č. 21	Socha Panny Marie
Obrázek č. 22	Knihobudka
Obrázek č. 23	Pultová tabule
Obrázek č. 24	Stojan Trombone

## Seznam grafů

Graf č. 1	Uvítali byste větší propagaci obce?
-----------	-------------------------------------

## Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Je dle Vašeho názoru v obci památka nebo budova, která potřebuje
--------------	--

